



ABSALON

PROFESSIONSHØJSKOLEN
ABSALON

LASERCUT SKÆRING & GRAVERING INDSTILLINGER & TIPS

ABSALON

PROFESSIONSHØJSKOLEN
ABSALON

MATERIALER

BIRKEFINER 3 MM

Skær/Cut

Max/min 80/80

Speed 8 mm/s

Graver/scan

Max/min 30/30

Speed 250 mm/s

FILT 1 MM

Skær/Cut

Max/min 11/11 eller

20/20

Speed 600 mm/s

Graver/scan

Max/min Kræver en del øvelse og
kalibrering af laseren.

Speed

FILT 3 MM

Skær/Cut

Max/min 75/75

Speed 220 mm/s

Graver/scan

Max/min 20/20

Speed 300 mm/s

AKRYL 3 MM

Skær/Cut

Max/min 80/80

Speed 8 mm/s

Graver/scan

Max/min 30/30

Speed 250 mm/s

TRÆPAP 1500G

Skær/Cut

Max/min xx/xx

Speed x mm/s

Graver/scan

Max/min xx/xx

Speed xxx mm/s

Indstillingerne er kun vejledende,
men kan bruges, som et
udgangspunkt for egne
eksperimenter.